





Versorgungssituation für
Patienten mit
Substanzgebrauchsstörung in der
Steiermark

Prim. Dr. Martin Ecker

LKH Graz II – Süd / Zentrum für Suchtmedizin

Quelle: Vivid - Fachstelle für Suchtprävention (www.vivid.at/thema/was-ist-sucht/suchtpraevention)



Prävalenzschätzung

Suchtart	Indikator	Prävalenzschätzung je 10000 EW ab 15 Jahren	Geschlechterverteilung der Konsumgruppen
Tabak	Täglicher Konsum ab 15 Jahren	2158	55 % Männer 45 % Frauen
Alkohol	Problematischer Konsum ab 15 Jahren	1405	64 % Männer 36 % Frauen
(Illegale) Drogen	Untergrenze und Obergrenze Schätzung des risikoreichen Konsums	17,4 ----- ----- 33,9	77 % Männer 23 % Frauen

Quelle: Sucht - Daten, Fakten Gesundheitsfonds Steiermark 2020


Tabak-, alkohol-, drogenbezogene Todesfälle auf 10.000 EW

Suchtart	m je 10.000 EW	w je 10.000 EW	Gesamt je 10.000
Tabak	33,1	31,3	32,2
Alkohol	3,8	0,9	2,3
(Illegale) Drogen	k.a.	k.a.	0,1

Quelle: Sucht - Daten, Fakten Gesundheitsfonds Steiermark 2020

Alkohol - Betreuungssituation


Klientinnen und Klienten mit Hauptbetreuungsschwerpunkt Alkohol alters- und geschlechtsstandardisiert je 10.000 EW nach Wohnbezirk (n = 1.423); Methodik & Quelle: Deskriptive Auswertung der klientenbezogenen Daten aus dem Controlling der Suchtkoordination Steiermark, 2020, N = 6.907; Bearbeitung & Darstellung: EPIG GmbH




Photography: Haal T.

Benzodiazepine


Verteilung der Altersgruppen bei Frauen mit mindestens einer Verordnung von Benzodiazepinen oder Medikamenten mit ähnlichen Wirkstoffen, 2020, quellbezogen, (n = 16.202); Limitation: Daten waren nicht von allen Versicherungen verfügbar; bei Medikamentenpreisen, die niedriger als die Rezeptgebühr sind, scheinen nur die Verordnungen von Personen, die rezeptgebührenbefreit sind, auf; Quelle: Medikamentenverschreibungen (ÖGK, BVAEB); Bearbeitung & Darstellung: EPIG GmbH



Anzahl der Steirerinnen und Steirer mit mindestens einer Verordnung von Benzodiazepinen oder Medikamenten mit ähnlichen Wirkstoffen, 2016–2020, quellbezogen; Limitation: Daten waren nicht von allen Versicherungen verfügbar; bei Medikamentenpreisen, die niedriger als die Rezeptgebühr sind, scheinen nur die Verordnungen von Personen, die rezeptgebührenbefreit sind, auf; Quelle: Medikamentenverschreibungen (ÖGK, BVAEB); Bearbeitung & Darstellung: EPIG GmbH



Verteilung der Altersgruppen bei Männern mit mindestens einer Verordnung von Benzodiazepinen oder Medikamenten mit ähnlichen Wirkstoffen, 2020, quellbezogen, (n=7.354); Limitation: Daten waren nicht von allen Versicherungen verfügbar; bei Medikamentenpreisen, die niedriger als die Rezeptgebühr sind, scheinen nur die Verordnungen von Personen, die rezeptgebührenbefreit sind, auf; Quelle: Medikamentenverschreibungen (ÖGK, BVAEB); Bearbeitung & Darstellung: EPIG GmbH



Cannabis

Prävalenz Cannabis, Steiermark, gesamt, nach Altersgruppen; 2020; Daten nach Geschlecht und Alter gewichtet und hochgerechnet; Limitation: Untersampling und Underreporting aufgrund von sozial erwünschtem Antwortverhalten bei suchtspezifischen Befragungen kann nicht ausgeschlossen werden; Quelle: Österreichische Repräsentativerhebung zu Konsum- und Verhaltensweisen mit Suchtpotenzial (General Population Survey – GPS), Österreich; Bearbeitung: Gesundheit Österreich GmbH; Darstellung: EPIG GmbH






Tabelle 123:

DRD 2 – Direkt drogenbezogene Todesfälle in den Jahren 2013–2022 nach Bundesland pro 100.000 15- bis 64-Jährige

Bundesland/Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Burgenland	0,5	1,0	1,6	1,6	2,0	1,0	1,6	0,5	1,1	2,1
Kärnten	1,9	1,4	2,4	3,0	3,5	6,6	4,7	1,1	3,6	4,4
Niederösterreich	1,8	0,8	1,9	1,4	1,4	2,0	3,1	2,9	3,1	3,7
Oberösterreich	1,5	0,6	0,8	1,6	1,9	1,1	1,8	1,9	1,9	1,6
Salzburg	1,1	1,1	0,6	1,4	2,2	1,1	1,4	1,3	2,7	2,2
Steiermark	0,7	1,3	1,1	1,6	1,8	1,6	1,6	3,0	2,9	3,2
Tirol	2,9	2,4	2,8	4,8	2,2	4,7	5,1	4,3	4,9	5,5
Vorarlberg	4,0	3,2	5,9	4,3	2,3	1,9	4,6	3,4	2,6	3,8
Wien	5,3	5,4	5,8	5,3	5,0	6,1	5,2	5,6	7,6	7,4
unbekannt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Österreich	2,4	2,1	2,6	2,8	2,6	3,1	3,3	3,2	4,0	4,2

Anmerkung: Als Bundesland zählt der Hauptmehdewohnsitz.

Quellen: GÖG/ÖBIG, DRD-Auswertung 2022; ST.AT – Statistik des Bevölkerungsstandes




Jahr	Anzahl der substituierten Personen in der Steiermark	Erstbehandlungen	direkt drogenbezogene Todesfälle*
2012	1249	94	7
2013	1272	68	6
2014	1347	66	11
2015	1397	72	9
2016	1410	61	13
2017	1460	71	15
2018	1518	98	13
2019	1535	77	13
2020	1532	91	25
2021	1574	106	24

*Es zählt der Hauptmeldewohnsitz

Quelle: Basierend auf Anzenberger, J., Busch, M., Klein, C., Priebe, B., Schmutterer, I. & Strizek, J. (2022). *Epidemiologiebericht Sucht 2022. Illegale Drogen, Alkohol und Tabak – Annex*. Wien: Gesundheit Österreich, S. 4 ff.


Substitution Steiermark



*Absolutzahlen, **Bei 2 Personen ist der Hauptmeldewohnsitz unbekannt

Quellen: Basierend auf Suchtkoordination der Stadt Graz, Juni 2023; Suchtkoordination Steiermark. (2014). *Substitutionsmodell Steiermark. Konzept*. Graz: Suchtkoordination Steiermark.

Opioide und Substitution



Bundesland	Prävalenz Opioide*	Personen in Substitutionsbehandlung**	drogenbezogene Todesfälle**	Personen in Substitutionsbehandlung***	drogenbezogene Todesfälle**
Burgenland	845 (508; 1.130)	399	2	210	1
Kärnten	2.228 (1.802; 2.399)	1 357	13	375	4
Niederösterreich	5.173 (4.661; 6.336)	3 163	34	287	3
Oberösterreich	4.792 (3.926; 5.190)	2 523	19	256	2
Salzburg	1.140 (923; 1.817)	603	10	162	3
Steiermark	3.419 (2.225; 4.054)	1 574	24	192	3
Tirol	2.830 (1.642; 3.790)	1 195	25	235	5
Vorarlberg	1.402 (964; 1.762)	728	7	275	3
Wien	18.634 (12.349; 19.851)	8 596	101	649	8
Österreich	39.029 (37.578; 40.481)	20 138	235	340	4

* Absolutzahl (Untergrenze; Obergrenze) 2021; ** Absolutzahl 2021; *** 15- bis 64-Jährige pro 100.000 im Jahr 2021

Quellen: Basierend auf Anzenberger, J., Busch, M., Klein, C., Priebe, B., Schmutterer, I. & Strizek, J. (2022).

Epidemiologiebericht Sucht 2022. Illegale Drogen, Alkohol und Tabak. Wien: Gesundheit Österreich, S. 1 ff.;

Anzenberger, J., Busch, M., Klein, C., Priebe, B., Schmutterer, I. & Strizek, J. (2022). *Epidemiologiebericht Sucht 2022.*

Illegale Drogen, Alkohol und Tabak – Annex. Wien: Gesundheit Österreich, S. 4 ff.




Tabelle 124:

DRD 3 - Direkt drogenbezogene Todesfälle in den Jahren 2013–2022 nach Bundesland (absolut)

Bundesland/Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Burgenland	1	2	3	3	3	2	3	1	2	4
Kärnten	7	5	9	11	13	24	17	4	13	16
Niederösterreich	19	9	21	15	15	22	34	32	34	41
Oberösterreich	14	6	8	16	19	11	18	19	19	16
Salzburg	4	4	2	5	8	4	5	5	10	8
Steiermark	6	11	9	13	15	13	13	25	24	26
Tirol	14	12	14	24	11	24	26	22	25	28
Vorarlberg	10	8	15	11	6	5	12	9	7	10
Wien	63	65	72	67	64	79	68	74	101	98
unbekannt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Österreich	138	122	153	165	154	184	196	191	235	248



Anmerkung: Als Bundesland zählt der Hauptmeldewohnsitz.

Quelle: GÖG/ÖBIG, DRD-Auswertung 2022



Altersstruktur der in Opioidsubstitutionsbehandlung gemeldeten Personen 1999–2020;

Quelle: eSuchtmittel. Berechnung & Darstellung: GÖG





ZSM

- Krisen
- Exzessiver Beikonsum
- Kein Versicherungsschutz
- Haftentlassung
- Selbstschädigendes Verhalten





§ 15 Einrichtungen

- Niederschwelliger Zugang
- Erhöhter medizinischer, psychologischer und Sozialer Behandlungsbedarf
- Psychiatrische Komorbiditäten
- Beikonsum
- Schwangere
- Junge Eltern
- TherapieabbrecherInnen
- Krisensituationen




Niedergelassene Ärztinnen

- Stabile PatientInnen
- Kaum Beikonsum
- Wenig psychosoziale Betreuung



Versorgungsangebote

Überblick über suchtspezifische Versorgungsangebote, Steiermark, 2020;
Datenextraktion: Suchtkoordination Steiermark, Bearbeitung und Darstellung: EPIG GmbH





Zentrum für Suchtmedizin

LKH Graz II - Süd

Wunschzettel



-
- Stärkung Substitution niedergelassener Bereich
 - Vertretungsnetzwerk
 - Safer Use Angebote, Streetwork in Bezirken
 - Wohnversorgung
 - Betreuungseinrichtungen von multimorbiden und alten SubstitutionspatientInnen
 - Beschäftigungsmöglichkeiten
 - Konsumräume
 - Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Krankenhäusern
 - Rehab oder Entwöhnung ambulant in Wohnortnähe



- Prim. Dr. Martin Ecker
- LKH Graz II / Süd – Zentrum für Suchtmedizin
- martin.ecker@kages.at